

1. QUESTIONNAIRE DÉMOGRAPHIQUE (remplir un questionnaire par établissement / par site pour les hôpitaux multisites)

Année 202__

1.1 SOINS AIGUS (FHV ET CLINIQUES)

	Total lits	Total patients admis*	Total jours d'hospitalisations
Hôpital/clinique** (reporter les chiffres transmis à l'OFAS):.....			
Soins Intensifs (données transmises à la Société Suisse de Médecine Intensive - SSMI)			

patients présents dans l'établissement pendant plus de 24 heures**exclu les lits de CTR localisés sur autres sites (lits CTR à reporter sous 1.2)*

2. SURVEILLANCE BMR – HÔPITAUX / CLINIQUE

QUESTIONNAIRE 202__

COMPLÉTER UN QUESTIONNAIRE PAR ÉTABLISSEMENT – PAR SITE POUR LES HOPITAUX MULTISITES

2.A. IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'Etablissement _____

N° Identification *laisser libre*

2.B. RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE CAS ANNUELS DE BMR

Attention : Ne prendre en compte que les cas hospitalisés

BMR Hôpitaux/Cliniques	TOTAL CAS	Nombre de cas connus	Nombre de nouveaux cas admission	Nombre de nouveaux cas dg> 72 h après admission	Episodes bactériémies
MRSA					
ESBL non E coli					
VRE					
VRE CONTACT					
EPC (CRE)					
EPC (CRE) CONTACT					

L'annexe en fin de document contient les définitions : **d'une bactérie multirésistante (BMR), d'un cas**

Questionnaire à renvoyer complété et conjointement avec les questionnaires spécifiques de surveillance à

Unité HPCI

marie-josephe.thevenin@vd.ch

Avenue de la gare, 43

1003 Lausanne

Tél + 41 79 556 05 16 Courriel : marie-josephe.thevenin@vd.ch

ANNEXE

DÉFINITION D'UNE BACTÉRIE MULTIRÉSISTANTE (BMR)

MRSA=SARM	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline
BLSE-non <i>E coli</i> =ESBL-non <i>E coli</i>	Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi excepté <i>E.coli</i>
VRE=ERG	Entérocoque résistant à la vancomycine
EPC=CRE	Entérobactérie résistante aux carbapénèmes

DEFINITION D'UN CAS

Un Cas	<u>Patient avec une hospitalisation >ou = 24 heures</u> avec présence durant le séjour d'au moins 1 prélèvement microbiologique positif pour un BMR ou <u>Patient connu porteur de BMR autre que VRE ou EPC sans prélèvement mais avec prélèvement positif connu</u> dans le mois qui précède l'hospitalisation actuelle ou <u>Patient connu porteur de VRE ou EPC sans prélèvement mais avec prélèvement positif connu</u> dans les 3 mois qui précèdent l'hospitalisation actuelle
Episode bactériémie à BMR	Présence de BMR dans au moins 1 hémoculture. Un épisode de bactériémie inclut toutes les hémocultures effectuées dans un délai de 7 jours. Un épisode est considéré comme nouveau si le délai est de > 7 j avec une bactérie identique et présence d'un traitement adéquat depuis 7j
Nouveau cas	Patient avec un prélèvement positif et <u>non connu antérieurement comme porteur de BMR</u> (jamais de prélèvement positif dans n'importe quel laboratoire)
Nouveau cas dg > 72h	Prélèvement positif avec BMR >72h après admission
Nouveau cas admission	Prélèvement positif avec BMR ≤ 72h après admission
Cas connus	Nombre des cas moins nombre des nouveaux cas
Total cas	Nombre cas connus + nouveaux cas (admission et dg>72h)
Total Contact VRE ou EPC	Total patients ayant eu un contact avec un cas VRE ou EPC et en cours d'investigation