

Protocole de décolonisation du staphylocoque doré



pendant 5 JOURS

1x par JOUR Corps

- 1 emballage de 10 lingettes :: Chauffer l'emballage fermé dans un four à micro-ondes* pendant 45-60 secondes
*(sans micro-ondes poser sur un radiateur à eau)
- 1 lingette :: Laisser 1 minute, ouvrir et vérifier la température
- tous les jours le 1er jour :: Procéder à la toilette, pour chaque parties du corps commencer par le visage et terminer par le siège
- le 1er JOUR :: Laisser sécher à l'air
- le 1er JOUR :: Mettre des sous-vêtements propres
- le 1er JOUR :: Mettre des vêtements propres




le 1er JOUR Cheveux

- 1 casque-cheveux désinfectant :: Chauffer l'emballage fermé pendant 20 sec.
- 5 minutes :: Vérifier la température
- tous les jours le 1er jour :: Placer le casque-cheveux sur tous les cheveux
- le 1er JOUR :: Masser tout le cuir chevelu
- le 1er JOUR :: Retirer le casque-cheveux et le jeter
- le 1er JOUR :: Laver le matériel de coiffage avec eau et savon
- le 1er JOUR :: Changer la literie




3x par JOUR Nez

- à 2 cm :: Déposer la pommade Bactroban®
- à 2 cm :: Quantité: un "petit pois" sur un coton-tige
- à 2 cm :: Appliquer la pommade dans la fosse nasale
- à 2 cm :: Masser la narine
- à 2 cm :: Jeter le coton-tige
- à 2 cm :: Renouveler l'application dans l'autre narine



3x par JOUR Gorge/bouche

- 2 pulvérisations :: Brosser les dents ou prothèses dentaires
- 1x par JOUR :: Introduire l'applicateur du spray Collunovar® dans la bouche et pulvériser au fond de la gorge
- 1x par JOUR :: Tremper 30 minutes les prothèses dentaires dans une solution désinfectante



1x par JOUR Plaies

- :: Désinfecter avec un antiseptique à base d'iode
- :: Appliquer la pommade antiseptique sur les plaies
- :: Couvrir avec un pansement occlusif propre et sec