

# Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)



Mise à jour  
07/11/2024

Informations relatives à  
EMS, EPSM, ESE, CAT

Résolu

Flambée de VRE au CHUV

Déclenchée le 29/05/2024

Résolu

Epidémie VRE à l'Hôpital de Morges (EHC)

Déclenchée le 09/04/2024

Flambée

Epidémie de VRE en cours à l'Hôpital de Morges (EHC), CTR d'Aubonne et de Gilly

Déclenchée le 17/01/2025

## Prise en charge du cas positif/suspect

# Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Placement

Maintien en chambre si résident avec incontinence fécale ou non observant des mesures d'hygiène jusqu'à réception du dépistage

---

## Durée des mesures

Selon directives du service HPCI

---

## Suivi microbiologique

-  Admission d'un résident ayant eu un contact avec un résident porteur de EPC (CRE), en accord avec l'unité cantonale HPCI
  -  Contrôle de la colonisation (portage) par un frottis rectal (avec matière fécale visible) réalisé à J0, un second frottis rectal à J7, et une culture de selles effectuée à J14.
- 

## Matériel de soins

-  si Mesures Addtionnelles:

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
  -  Privilégier le matériel à usage unique (UU)
  -  Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

## Transport

En cas d'hospitalisation, avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

## Mesures en cas d'épidémie

-  Cohorte possible lors d'épidémie
-  Se référer aux recommandations de l'unité HPCi

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

- Oui,
    - lors des soins au résident/client si infection active
    - si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
- 

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

## Matériel de soins

 Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

 Vaisselle : filière habituelle

---

## Lit et literie

 Utiliser les sacs à linge usuels

 A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie

---

## Environnement

 Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

---

## Déchets

Élimination des déchets selon les filières habituelles

---