

# Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque résistant à la vancomycine)



Mise à jour  
07/11/2024

Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Stérilisation

Résolu

Flambée de VRE au CHUV

Déclenchée le 29/05/2024

Résolu

Epidémie VRE à l'Hôpital de Morges (EHC)

Déclenchée le 09/04/2024

Flambée

Epidémie de VRE en cours à l'Hôpital de Morges (EHC), CTR d'Aubonne et de Gilly

Déclenchée le 17/01/2025

## Prise en charge du cas positif/suspect

## Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Mesures Additionnelles CONTACT si contact remonte à moins de 3 mois
  -  Précautions Standard si le contact remonte à plus de 3 mois
- 

## Placement

-  Chambre individuelle
  -  Chambre à 2 lits possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
- 

## Durée des mesures

Selon directives du service HPCI

---

## Signalétique

-  Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre (entrée) et intérieur (sortie)
  -  Blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans le SAS
  -  Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement géographique
  -  Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
-

# Suivi microbiologique

- Exposition < 3 mois et < 3 dépistages négatifs
    - Contrôle de la présence d'un portage en accord avec le service HPCI par :
    - 2 Frottis rectal (avec matière fécale visible) à J0 et J7
    - Culture de selles à J14
  - Exposition > 3 mois et < 3 dépistages négatifs
    - Contrôle de la présence d'un portage en accord avec le service HPCI par :
    - Frottis rectal (avec matière fécale visible) à J0
- 

## Matériel de soins

- si Mesures Additionnelles:
    - Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
      - Désinfection rigoureuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pressions, glucomètre, saturomètre, etc)
      - Privilégier le matériel à usage unique (UU)
      - Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
- 

## Transport

- Literie et chemise du patient propres
- Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
- Limiter les déplacements aux besoins essentiels

 Avant intervention chirurgicale: communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles

 Désinfection du lit

---

## Circulation

En principe pas de sortie de la chambre

Si sortie jugée nécessaire par le médecin et en accord avec le service HPCI (rééducation, long séjour, etc.): chemise propre, flacon de poche de solution hydro-alcoolique

---

## Visiteurs

 Ne pas s'asseoir sur le lit

 Désinfection des mains en sortant de la chambre

 Surblouse seulement si participation aux soins

---

## Mesures en cas d'épidémie

 Cohorte possible lors d'épidémie

 Se référer aux recommandations de l'unité HPCI

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

# Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

-  Non indiqués en systématique
  -  A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

-  Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat
- 

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

# Nettoyage/désinfection

## Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux à usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

## Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient, désinfecter le lit et changer la literie
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :
    -  Tout le matériel non-désinfectable présent en chambre est jeté
    -  Tout le matériel désinfectable présent en chambre est à désinfecter
    -  Les rideaux ou parois de séparation sont respectivement changés ou désinfectés
- 

## Déchets

