

# Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)



Mise à jour  
18/11/2024

Autres dénominations  
MERS-CoV

Coronavirus MERS

Informations relatives à  
CHUV / Bloc opératoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

MERS coronavirus

---

## Réservoir

Camélidés (dromadaires, chameaux)

---

## Mode de transmission

Par contact étroit et possiblement par voie respiratoire

---

## Période d'incubation

2 à 14 jours, en moyenne 5 jours

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à guérison

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

**Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV**

#### **Hospitalisation :**

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
-  Voir fiche ci-dessous

#### **Ambulatoire interventionnel :**

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
-  Voir tableau synthétique [secteurs ambulatoires interventionnels](#)

#### **Ambulatoire non interventionnel :**

-  Mesures Additionnelles Aérosol + Mesures Additionnelles Contact
  -  Voir tableau synthétique [secteurs ambulatoires non interventionnels](#)
- 

## Placement

-  Chambre individuelle, avec SAS

-  Cohortage possible (regroupement de plusieurs patients avec le même germe)

**Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie :**

-  Transfert dans un service de soins somatique
- 

## Durée des mesures

-  Selon indications de l'infectiologue et du service HPCi-CHUV
- 

## Signalétique

-  Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre
  -  Chariot d'isolement avec masques FFP2 devant la chambre
  -  Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre
  -  Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport
  -  Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement
  -  Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
- 

## Soins de base

-  Pas d'utilisation de douche commune durant les Mesures Additionnelles
-

## Matériel de soins

-  Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles
  -  Privilégier le matériel à usage unique
- 

## Transport

-  Port du masque de soins pour le patient et masque FFP2 pour le transporteur
  -  Toilette corporelle du jour réalisée, chemise d'hôpital propre, protections changées si incontinence, pansements hermétiques et non souillés si plaies, désinfection des mains
  -  Si transfert en chaise, y suspendre la plaquette de la potence du lit
  -  Surblouse et gants pas nécessaires pour le patient et le transporteur
  -  Limiter les déplacements aux besoins essentiels
- 

## Circulation

-  Pas de sortie, sauf exception à discuter avec l'équipe HPCi-CHUV
- 

## Visiteurs

-  Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
-

## Transfert/sortie



Avertir le service/l'établissement de soins de destination

---

## Autre

[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

---

### Gants



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

---

### Blouse de protection



[Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV](#)

---

## Masque de soins

-  Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
- 

## Lunettes de protection

-  Voir procédure spécifique Coronavirus MERS-CoV
- 

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel

#### **A la levée des Mesures Additionnelles :**

-  Si le patient est toujours contagieux à son départ, attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)
  -  Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)
  -  Désinfecter tout le matériel à usage multiple présent en chambre
  -  Eliminer le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent dans la zone patient (< 2 m)
  -  Conserver le matériel non désinfectable (boîtes de gants, masques, lingettes, etc) présent hors de la zone patient (> 2 m) sauf si souillures visibles
- 

### Lit et literie

-  Utiliser les sacs à linge usuels

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

-  Si le patient est toujours contagieux à son départ , attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)
  -  Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)
  -  Changer le lit et la literie
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
-  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
-  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

**A la levée des Mesures Additionnelles :**

-  Si le patient est toujours contagieux à son départ , attendre au moins 1 heure avant le début des nettoyages (durée minimum nécessaire à l'évacuation des aérosols contagieux)
  -  Pour CUTR Sylvana et la psychiatrie : aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au minimum 1h ou plus si pas d'aération possible (4h à 6h)
  -  Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, armoire patient, etc.)
  -  Nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène
  -  Changement du rideau de lit ou nettoyage de la surface du paravent
  -  Trempage du rideau de la salle de bains
-

## Déchets



Élimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

### Déclaration au service HPCI



Oui, dans l'heure

---

### Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin par téléphone dans l'heure

---