

# Roséole, Exanthème subit, HHV 6 ou 7



Mise à jour  
15/11/2024

Autres dénominations

Exanthème Subit

Herpèsvirus HHV 6 Ou 7

Sixième Maladie

Informations relatives à  
CHUV / Toutes spécialités

## Épidémiologie

### Agent infectieux

HHV-6 et HHV-7



Plus de 95% des adultes sont séropositifs pour HHV-6



Environ 50% des enfants ont été infectés à l'âge de 1 an et 80% à l'âge de 2 ans (pic entre 9 et 21 mois)

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

-  Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
  -  Par contact avec la salive (possiblement également de sujets asymptomatiques)
  -  Par voie transplacentaire
  -  Lors de greffe d'organe
- 

## Période d'incubation

Entre 5 et 15 jours (moyenne 9 jours)

---

## Durée d'infectiosité

Pendant la durée de la maladie

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Aucune, application des Précautions Standard
- 

## Mesure de protection/prévention pour le personnel

# Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---