

# Anthrax pulmonaire - CHUV



Informations relatives à  
Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR / Psychiatrie

## Epidémiologie

### Agent infectieux

- *Bacillus anthracis*
- 

### Réservoir

- Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)
- 

### Mode de transmission

- Par inhalation de spores lors de manipulation de tissus animaux contaminés dans des locaux mal ventilés
- Laboratoire: par inhalation de spores

-  Acte de bioterrorisme: par inhalation de spores (nécessité de mesures de décontamination)
- 

## Période d'incubation

-  1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours
- 

## Prise en charge du patient

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

-  Aucune, application des Précautions Standard
- 

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains

-  Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique
- 

### Gants

-  Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
-

## Blouse de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Masque

- Si risque de projections de liquides biologiques
  - Lors de symptômes respiratoires
- 

## Lunettes de protection

- Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel
  - Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

-  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles

## Déclaration du cas

### Déclaration au médecin cantonal

-  Déclaration initiale du médecin par téléphone dans les 2 heures
-