

# Anthrax pulmonaire - CHUV



Informations relatives à  
CHUV / Toutes spécialités

## Epidémiologie

### Agent infectieux



*Bacillus anthracis*

---

### Réservoir



Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)

---

### Mode de transmission



Par inhalation de spores lors de manipulation de tissus animaux contaminés dans des locaux mal ventilés



Laboratoire: par inhalation de spores



Acte de bioterrorisme: par inhalation de spores (nécessité de mesures de décontamination)

---

## Période d'incubation



1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours

---

## Prise en charge du patient

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

### Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

-  Utiliser les sacs à linge usuels
  -  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  -  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  -  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

-  Elimination des déchets selon les filières habituelles
- 

## Déclaration du cas

### Déclaration au médecin cantonal

-  Déclaration initiale du médecin par téléphone dans les 2 heures
-