

# Encéphalite à tiques, méningo- encéphalite verno-estivale (MEVE) - CHUV



Mise à jour  
15/12/2016

Informations relatives à  
CHUV / Bloc opératoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

Virus de l'encéphalite à tiques ou méningo-encéphalite verno-estivale (Flavivirus)

Maladie de Lyme: *Borrelia burgdorferi*

*Babesiose*: *Babesia divergens* (Europe), *B. microti* (USA)

---

## Réservoir

Les vertébrés et les tiques

---

## Mode de transmission

Morsure par une tique (*Ixodes ricinus*) infectée

---

## Période d'incubation

3 à 14 jours après la morsure de tique (en moyenne 7 jours)

---

## Durée d'infectiosité

Pas de transmission interhumaine

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Autre



Vaccination des personnes courant un risque accru de piqûres de tiques

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel
-  Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie

-  Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
-  Utiliser les sacs à linge usuels
-  Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
-  Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
-  Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine

---