

Fièvre récurrente



Mise à jour 22/11/2024

Autres dénominations
Borrelia Recurrentis

Informations relatives à CHUV / Endoscopie

Epidémiologie

Agent infectieux

Borrelia recurrentis, autres borrelies

Réservoir



fièvre récurrente transmise par les poux: homme



fièvre récurrente transmise par les tiques: tiques et mammifères

Mode de transmission



les poux infectés transmettent *Borrelia recurrentis* lorsqu'ils sont écrasés, contaminant ainsi de petites plaies cutanées

											4 *		
IJ	\sim	~I	\neg		ď'	IP	\sim		h		+.		1
	-)(1	-	(1		1(:					()	
	\mathbf{v}		Ju	\sim	u		-	u	\sim	u	u	$\mathbf{\sim}$	

5 à 15 jours, le plus souvent 8 jours

Durée d'infectiosité

Les poux vivent 20 à 30 jours, les tiques plusieurs années. Les deux vecteurs peuvent abriter l'agent infectieux toute leur vie

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Aucune, application des Précautions Standard

Autre

En cas de poux, se référer à la fiche microorganisme : Pédiculose

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

\bigcirc	Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro- alcoolique
Ga (>)	ants Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
Ble	ouse de protection Si risque de projections de liquides biologiques
Ma (>) (>)	asque de soins Si risque de projections de liquides biologiques Lors de symptômes respiratoires

Lunettes de protection



Nettoyage et désinfection

Matériel de soins

Utiliser le détergent/désinfectant usuel

Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

Lit et literie

Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre

Utiliser les sacs à linge usuels

Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

Environnement

Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour

Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

Déchets



