

# Gonorrhée

Mise à jour  
12/11/2024Autres dénominations  
Neisseria GonorrhoeaeInformations relatives à  
CHUV / Toutes spécialités

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Neisseria gonorrhoeae*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission



Principalement par contact sexuel



Transmission verticale mère-enfant



Matériel infectieux: liquides biologiques, particulièrement les sécrétions vaginales et urétrales, les sécrétions oculaires

---

## Période d'incubation

1 à 14 jours, parfois plus long

---

## Durée d'infectiosité



Quelques heures après une antibiothérapie adéquate



Pendant des mois chez l'individu non traité

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants

-  Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
- 

## Blouse de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Masque de soins

-  Si risque de projections de liquides biologiques
  -  Lors de symptômes respiratoires
- 

## Lunettes de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles
- 

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal



Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine

---