

# Herpès simplex néonatal



Mise à jour  
12/11/2024

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dentaire

## Epidémiologie

### Réservoir

Homme

---

### Mode de transmission

- ❯ Lors d'accouchement par voie basse
  - ❯ Plus rarement in utero ou post partum
- 

### Période d'incubation

2 à 12 jours

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

Mesures Additionnelles CONTACT

---

## Matériel de soins

Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles  
Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

## Gants

- Non indiqués en systématique
  - A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)
- 

## Blouse de protection

Oui, lors de soins avec contact peau à peau ou si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Pas nécessaire pour un simple passage en chambre ou lors de la consultation

---

## Masque de soins

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

## Matériel de soins

- Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

---

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient:
  - Désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
  - Idéalement, changement de rideau de separation a la sortie du patient
  - Si paravent: nettoyage au quotidien
- 

## Déchets

Elimination des déchets selon les filières habituelles

---