

# Lèpre

Mise à jour  
13/11/2024Autres dénominations  
Mycobacterium LepraeInformations relatives à  
CHUV / Endoscopie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Mycobacterium leprae*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

 Probablement lors de contact étroit et prolongé avec des sécrétions nasales d'une personne infectée

 Pas de transmission si traitement adapté

---

## Période d'incubation

De 9 mois à 20 ans, en moyenne 4 ans

---

## Durée d'infectiosité

Jusqu'à quelques jours après le début d'un traitement

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Prise en charge des personnes contacts

### Mesures



Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinées cliniquement



Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

## Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants



Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée

---

## Blouse de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Masque de soins



Si risque de projections de liquides biologiques



Lors de symptômes respiratoires

---

## Lunettes de protection



Si risque de projections de liquides biologiques

---

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soins



Utiliser le détergent/désinfectant usuel



Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque

---

### Lit et literie



Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre



Utiliser les sacs à linge usuels



Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité

---

### Environnement



Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien



Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour



Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement

---

### Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles

---