

# Infection invasive à pneumocoques

Mise à jour  
19/01/2024

Autres dénominations

Streptococcus Pneumoniae

Pneumonie À Pneumocoques

Méningite À Pneumocoques

Informations relatives à  
CHUV / Pédiatrie

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Streptococcus pneumoniae*

---

## Réservoir

Homme

---

## Mode de transmission

Par l'intermédiaire des gouttelettes ou par des objets contaminés par des  
sécrétions respiratoires fraîchement émises



La transmission de *S.pneumoniae* conduit le plus souvent à une colonisation mais pas à une infection. De ce fait, on ne propose pas d'isolement

---

## Période d'incubation

1 à 3 jours

---

## Durée d'infectiosité

Un traitement antibiotique par de la pénicilline permet de supprimer l'infectiosité en l'espace de 24 à 48 heures

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles



Aucune, application des Précautions Standard

---

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

### Hygiène des mains



Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique

---

## Gants

-  Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée
- 

## Blouse de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Masque de soins

-  Si risque de projections de liquides biologiques
  -  Lors de symptômes respiratoires
- 

## Lunettes de protection

-  Si risque de projections de liquides biologiques
- 

## Nettoyage et désinfection

### Matériel de soin

-  Utiliser le détergent/désinfectant usuel

- Retraiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
- 

## Lit et literie

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation du linge propre
  - Utiliser les sacs à linge usuels
  - Ne pas remplir les sacs à linge sale au-delà du 2/3 de leur capacité
- 

## Environnement

- Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien
  - Entretien de l'environnement direct du patient 1x par jour
  - Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être nettoyées/désinfectées immédiatement
- 

## Déchets

- Elimination des déchets selon les filières habituelles
- 

## Déclaration du cas

## Déclaration au médecin cantonal



A déclarer dans la semaine

---