

Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

Mise à jour
21/10/2026

Autres dénominations
MRSA
SARM

Informations relatives à
CMS et soignants indépendants

Epidémiologie

Agent infectieux



Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (MRSA, SARM)

Réservoir



Homme, rarement l'animal

Mode de transmission



Par contact direct entre patients



Par l'intermédiaire du personnel (mains)

-  Par contact indirect avec des objets contaminés (dispositifs médicaux et environnement direct du patient)
 -  Par contact direct avec un animal colonisé
-

Période d'incubation

-  Variable
-

Durée d'infectiosité

-  Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA
-

Prise en charge du cas positif/suspect

Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

Matériel de soins

Privilégier le matériel à usage unique

Transport

Visiteurs

-  Ne pas s'asseoir sur le lit
 -  Désinfection des mains en entrant et en sortant de la chambre
 -  Surblouse si participation aux soins
 -  En cas de Mesures Additionnelles Gouttelettes : masque de soins
-

Décolonisation

Indications à la décolonisation :

-  Patient en hémodialyse
-  Avant une chirurgie prothétique (PTH, PTG, prothèse dorsale...) ou cardiaque programmée
-  En cas d'infections récidivants à MRSA à discuter avec l'équipe HPCI
-  Transmission répétée dans un foyer à discuter avec l'équipe HPCI
-  Un portage MRSA asymptomatique découvert fortuitement n'est pas, à lui seul, une indication systématique à la décolonisation

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Hygiène des mains

-  Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydroalcoolique
-

Gants



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)

Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

Masque de soins



Non en systématique



Sauf si Mesures Additionnelles Gouttelettes



Ou selon les indications des Précautions Standard (risque de projection de liquides biologiques ou lors de symptômes respiratoires)

Lunettes de protection



Non indiqué en systématique



A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de projection de liquides biologiques)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins



Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque



Vaisselle : filière habituelle

Déchets



Elimination des déchets selon les filières habituelles
