

# Staphylocoques dorés résistants à la méricilline ou MRSA ou SARM

Mise à jour  
15/11/2024

Autres dénominations  
MRSA  
SARM

Informations relatives à  
Cabinets et polycliniques / Dialyse ambulatoire

## Epidémiologie

## Agent infectieux

*Staphylococcus aureus* résistant à la méricilline (MRSA, SARM)




---

## Réservoir

Homme, rarement l'animal

---

## Mode de transmission

-  Par contact direct entre patients
-  Par l'intermédiaire du personnel (mains)
-  Par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat du patient)



Par contact direct avec un animal colonisé

---

## Période d'incubation

Variable

---

## Durée d'infectiosité



Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA.



Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

---

## Prise en charge du cas positif/suspect

### Précautions Standard + Mesures Additionnelles

L'application des Précautions Standard est suffisante

---

## Décolonisation



Les indications à une décolonisation sont:



hémodialyse



portage concomitant de VRE



avant chirurgie orthopédique prothétique



avant chirurgie cardiaque



sur préavis de l'unité cantonale HPCI

## Matériel de soins

Privilégier le matériel à usage unique

---

## Transport

Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

---


## Mesures de protection/prévention pour le personnel


### Hygiène des mains

Hygiène des mains selon les 5 moments de l'OMS avec le produit hydro-alcoolique (PHA)

---

### Gants

 Non indiqués en systématique

 A porter selon les indications des Précautions Standard (si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée)




---

## Blouse de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Masque de soins

-  Non, sauf:
-  Projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
  -  Mesures Additionnelles GOUTTELETES
- 



## Lunettes de protection

Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques

---

## Nettoyage/désinfection

### Matériel de soins

-  Dispositifs médicaux a usage multiple: nettoyer et désinfecter après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque
  -  Vaisselle : filière habituelle
- 

### Déchets

