

Recommandation

# PED - Entretien des jeux/jouets

Dernière mise à jour

08/11/2016

## Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Pédiatrie)

## Objet

Les jouets, matériels non-critiques, font partie de l'environnement hospitalier / de soins. Ils constituent des réservoirs de micro-organismes, pathogènes ou non, retrouvés dans la salive, les sécrétions respiratoires, les selles ou d'autres liquides biologiques. Ils sont une source potentielle d'infections nosocomiales et de transmission croisée lorsqu'ils sont manipulés et/ ou portés à la bouche par des enfants. C'est pourquoi, il est important de respecter des mesures d'entretien régulières.

Pour ce faire, les jouets doivent pouvoir supporter les produits nettoyants/désinfectants utilisés en routine

Les matériaux rigides sont à privilégier aux matériaux mous non recouverts d'un revêtement imperméable, poreux ou faits de tissus

## Responsabilité

Responsables des services, structures accueillant des enfants

## Recommandations

- 
 Les jouets aux surfaces lisses et sans texture, lavables et désinfectables sont à privilégier. Les jouets difficiles à entretenir ou comportant des pièces non nettoyables (ex. : matières textiles/poreuses non lavables/désinfectables, type bois, carton non plastifié) ainsi que les jouets retenant l'eau (ex. : canard en plastique avec valve) sont à éliminer et à proscrire.
- 
 Ne pas stocker des jouets mouillés/humides
- 
 Tous les jouets présents dans le service/structure sont à lister. La méthode et la fréquence de nettoyage doivent être indiquées (traçabilité)

-  Les jouets mis à disposition des enfants en Mesures Additionnelles ou en Isolement Protecteur leur sont dédiés (cfr sous-chapitre respectif.)

## Méthode de nettoyage / mode d'entretien

### Matières rigides tels que plastique, bois

### vernis sans écaille, matières cartonnées

### plastifiées (ex. : livres plastifiés, puzzles, jeux

### de société...)

-  En présence de souillures, les nettoyer à l'eau et au savon simple, puis les rincer, les sécher et les désinfecter avec des lingettes imprégnées d'Ethanol à 70% prêtes à l'emploi
-  En l'absence de souillures : les désinfecter avec des lingettes imprégnées d'Ethanol à 70 % prêtes à l'emploi

#### Alternatives de nettoyage/ désinfection :

-  Si le jouet résiste à la température, il peut être passé au lave-vaisselle à 60° C
-  Les jouets immergeables peuvent être trempés dans une solution détergente/ désinfectante (temps de trempage selon la concentration de solution détergente/ désinfectante choisie) suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire (eau courante) pour éliminer tout résidu et éviter des risques toxicologiques, puis séchés

Pour rappel: ne pas immerger des jouets qui pourraient s'imprégner de désinfectant (présence de matière textile dans le jouet).

### Matières textiles/poreuses

-  Les nettoyer en machine à laver à minimum 60° C durant au moins 50 minutes, ou si pas possible, à 40° C (programme avec pré-lavage) durant > 60 minutes

Remarque : Aucun système de nettoyage ou de désinfection (inclus l'autoclavage) des peluches, doudous et tout autre jouet en matériel mou non recouvert d'un revêtement imperméable, n'assure une réduction totale de la charge bactérienne (tiré de Merrimann et al).

## Appareils et jeux électroniques

- Surfaces résistantes à l'alcool : désinfecter l'appareil à l'aide de lingettes imprégnées d'Ethanol à 70% prêtes à l'emploi
- Surfaces non résistantes à l'alcool : désinfecter l'appareil à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution désinfectante ou à l'aide d'une lingette imprégnée de désinfectant prête à l'emploi, selon compatibilité du désinfectant avec le matériel
- Ne pas utiliser de désinfectants contenant du phénol (risques de toxicité).

## Livres et magazines

- Les inspecter au minimum 1x/semaine et les éliminer en présence de signes d'humidité, de moisissure ou de souillures macroscopiques
- Préférer les photocopies, les pages laminées ou l'ordinateur avec housse de protection aux livres et magazines.

## Contenants (bacs plastiques, armoires, étagères...)

- Les nettoyer avec le produit détergent/désinfectant en vigueur dans l'institution
- **Jouets mis à disposition dans la salle de jeux et dans la salle d'attente**
- Tous les jouets doivent être nettoyés et désinfectés ( ) immédiatement après souillure macroscopique (visible)
- Les **enfants en Mesures Additionnelles (contact, gouttelettes, aérosol)** sont interdits d'accès à la salle de jeux
- Les **enfants immunosupprimés** devraient éviter de se rendre dans la salle de jeux. Le cas échéant, leur mettre à disposition des jouets préalablement nettoyés et désinfectés.

## Jouets mis à disposition des enfants en

### chambre en Précautions Standard

-  Les jouets en chambre sont nettoyés et désinfectés entre deux enfants (ou 1x/semaine si pas d'échange de jouet entre patient)
-  L'entretien des jouets personnels est à la charge des parents. Il faut sensibiliser ces derniers à n'apporter que le strict minimum. Les jouets personnels ne doivent pas être prêtés aux autres enfants.

## Jouets mis à disposition des enfants en

### chambre en Mesures Additionnelles (MA)

-  Les jouets leur sont dédiés
-  Les jouets personnels sont acceptés; l'entretien des jouets personnels est à la charge des parents
-  Les jouets sont nettoyés et désinfectés 1x/semaine (ou immédiatement si souillure visible)
-  A la levée des MA : désinfecter tous les jouets (y compris les jouets personnels)

## Jouets mis à disposition des enfants en

### chambre en Isolement Protecteur

-  Nettoyer et désinfecter tous les jouets **avant de les introduire dans la chambre**
-  Les jouets sont dédiés à l'enfant en isolement protecteur
-  Les jouets personnels sont acceptés
-  Les jouets sont nettoyés et désinfectés 1x/semaine. L'entretien des jouets personnels est à la charge des parents
-  Les peluches, doudous et tout autre jouet en matériel mou non recouvert d'un revêtement imperméable, poreux ou en tissus sont à éviter



Les jouets sont désinfectés au départ de l'enfant, ou avant d'être remis dans un lieu commun.