

Recommandation

VRE - Recommandations Swissnoso provisoires aux établissements de soins pour lutter contre l'Entérocoque Résistant à la Vancomycine (VRE) en Suisse

Microorganismes associés

Entérocoque résistant à la vancomycine
Contact VRE / ERV / ERG (Entérocoque
résistant à la vancomycine)

Dernière mise à jour

19/12/2019

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités),
EMS, EPSM, ESE, CAT, CMS et soignants
indépendants, Cabinets et polycliniques (Médical,
Dialyse ambulatoire)

Les recommandations suisses de prise en charge d'entérocoque vancomycine (VRE) ont été **actualisées** en décembre 2019. Dès 2020 l'OFSP introduit l'obligation de **déclarer les flambées dans les hôpitaux**. Des informations complémentaires sont disponibles dans le **bulletin 51/2019** de l'OFSP

Pour rappel, les recommandations vaudoises ont été adaptées mais elles restent le document de référence pour les structures de soins du canton de vaud.

par les services de soins aigus

VRE - Prise en charge des patients contacts VRE par les services de soins aigus

en EMS

VRE - Prise en charge d'un patient/résident CONTACT VRE en EMS

par les services ambulatoires