

Fiche technique

DIAL- Tableau récapitulatif de prise en charge de patients en mesures particulières

Dernière mise à jour

15/12/2016

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités, Dialyse), Cabinets et polycliniques (Dialyse ambulatoire)

Agents infectieux

Hépatite B (HBV)

Haute concentration de virus circulant si HBs Ag positif

Transmission	Mesures particulières
percutanée et par muqueuse	Précautions additionnelles Zone séparée Pool de machines réservées aux patients HBV HbsAg pos Personnel vacciné contre HBV et avec séroconversion documentée

Hépatite B (HBV) avec

infection concomittante Hépatite D (HDV)

Très haute concentration de virus circulant. Infection possible chez les patients avec infection HBV active.

Transmission	Mesures particulières
percutanée et par muqueuse	Précautions additionnelles Zone séparée Machine dédiée au patient Personnel vacciné contre HBV et avec séroconversion documentée et ne dialyse pas d'autres patients HBV

Hépatite C (HCV)

Faible concentration de virus circulant

Transmission	Mesures particulières
percutanée	NON

VIH

Transmission percutanée et par muqueuse

Transmission	Mesures particulières
--------------	-----------------------

percutanée et par muqueuse	NON
----------------------------	------------

MRSA: Patient colonisé

Patient colonisé

Transmission	Mesures particulières
par contact	Mesures Additionnelles contact Zone commune + blouse de protection pour tout contact direct

MRSA: Patient infecté

Patient Infecté

Transmission	Mesures particulières
par contact	Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct Masque si : plaie infectée ou pneumonie

ESBL non E coli: Patient colonisé

ESBL non E coli= entérobactérie autre que E coli productrice de bêta lactamase à spectre étendu

Transmission	Mesures particulières
par contact	Mesures Additionnelles contact Zone commune + blouse de protection pour tout contact direct

ESBL non E coli: Patient infecté

ESBL non E coli= entérobactérie autre que E coli productrice de bêtalactamase à spectre étendu

Transmission	Mesures particulières
par contact	Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct Masque si : plaie infectée ou pneumonie

VRE: Patient infecté ou colonisé

VRE= entérocoque vancomycine résistant (vancomycin resistant Enterococcus)

Transmission	Mesures particulières
par contact	Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct

Autre BMR (bactéries multirésistantes)

Patient infecté ou colonisé par :

EPC = entérobactérie productrice de carbapénémase ou carbapenem resistant enterobacteria (CRE)

Autres BMR

Transmission	Mesures particulières
Par contact	Mesures Additionnelles contact Zone séparée + blouse de protection pour tout contact direct