

Fiche technique

DIAL - Bilan sérologique du patient en hémodialyse

Microorganismes associés

Hépatite A

Hépatite B

Hépatite C

VIH (infection à VIH-HIV)

Dernière mise à jour

07/11/2016

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités, Dialyse), Cabinets et polycliniques (Dialyse ambulatoire)

Interprétation des résultats

Hépatite A

Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
AC anti-HAV pos	Infection ancienne	Pas de suivi

Hépatite C

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
AC anti-HCV neg	--	Pas d'infection	AC anti-HCV 2x/an
AC anti-HCV pos	PCR HCV neg	Ancienne hépatite C, non contagieux	PCR HCV 2x/an
AC anti-HCV pos	PCR HCV pos	Infection aigue au décours, contagieux	Selon avis consult spécialisée

VIH

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	Contrôles sérologiques
HIV1 Ag p24 neg	AC anti HIV1/HIV2 neg	Pas d'infection	HIV1 Ag p24 et AC anti-HIV1/HIV2 1-2x/an selon le risque
HIV1 Ag p24 pos	AC anti HIV1/HIV2 neg	Primo-infection, début d'incubation	Selon avis consult spécialisée

HIV1 Ag p24 pos	AC anti HIV1/HIV2 pos	Primo-infection au décours, infection mal contrôlée (SIDA)	Selon avis consult spécialisée
HIV1 Ag p24 neg	AC anti HIV1/HIV2 pos	Infection chronique	Selon avis consult spécialisée

Hépatite B

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs neg	Pas d'infection, à vacciner
HBs Ag pos	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs neg	Infection aigue, début d'incubation, contagieux
HBs Ag pos	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs neg	Infection aigue, contagieux
HBs Ag neg	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs neg	Infection aigue au décours, infection chronique à bas bruit ou faux-positif

HBs Ag neg	AC anti-HBc pos	AC anti-HBs pos	Infection ancienne guérie, non contagieux
-------------------	------------------------	------------------------	---

Post vaccination hépatite B

Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Marqueurs sérologiques	Interprétation	C
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti HBs > ou = 10IU/L	Couverture vaccinale adéquate, non contagieux	C A 2)
HBs Ag neg	AC anti-HBc neg	AC anti-HBs <10IU/L	Couverture non adéquate, à vacciner, non contagieux	C H A 2)