HPCi | hygiène, prévention et contrôle de l'infection

Fiche technique

CHUV-AMB-CAB- Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standards

Dernière mise à jour 15/04/2025

Etablissements concernés

CHUV (Toutes spécialités, Bloc opératoire, Dialyse, Endoscopie, Pédiatrie, Stérilisation, Soins intensifs)

Recommandation en PDF



Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection - HPCi
Service des maladies infectieuses

Fiche technique

Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard (PS) - Secteurs ambulatoires non interventionnels

Exemples : LABO/CAB, pédiatriques, radiologie, médecine nucléaire, dialyse chronique, endoscopie, consultation ambulatoire, etc.?

Exemples Cas documenté ou suspicion	**Pour tous les patients**	Bactéries multi R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémases, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter multiR Candida auris Cas contacts VRE ou carbapénémase	Clostridioides difficile Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à Mycoplasma, Legionella, chlamydiomyces Pneumonies au Acinetobacter multi R	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra-pulm. avec geste invasif Rougeole	VZV - Varicelle, zona disséminé
Mesures	**PRECAUTIONS STANDARD (PS)**					**AEROSOL**	**AEROSOL + CONTACT**
Hygiène des mains	Selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique						
Salle d'attente	Mettre à l'écart les patients avec des signes d'infection Si symptômes respiratoires : port du masque de soins pour le patient					Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'entrée du bâtiment	Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'entrée du bâtiment
Placement du patient	Pas de recommandation particulière					Seul individuel Fermer les portes (Infos les appels, if etc)	Seul individuel Fermer les portes (Infos les appels, if etc)
Signalétique sur la porte	Pas de signalétique particulière					Oui	Oui
Equipements de protection : • Masque de soins	Si risque de projections de liquides biologiques Lors de symptômes respiratoires (étiquette respiratoire)			Masque FFP2 lors de procédures générant des aérosols en cas de virus respiratoires		Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer
• Surblouse	Si risque de projections de liquides biologiques						
• Gants	Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses et peau lésée						
• Lunettes de protections	Si risques de projections de liquides biologiques						
Material de soins	Privilégier le matériel à usage unique Limiter au strict minimum le stock de material et consommables dans les toilettes						

Téléchargez le document

Cette recommandation existe seulement au format PDF et peut contenir plusieurs pages.

Pour la télécharger, veuillez cliquer sur l'image ci-contre.