

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE L'ENVIRONNEMENT DIRECT DU PATIENT

OBJET

Limiter la contamination de l'environnement afin de prévenir la transmission de micro-organismes.

Définition

L'environnement direct du patient correspond à l'environnement avec lequel le patient a un contact direct, ex : lit (yc. Potence, sonnette, barrières, commandes, etc), table de nuit (yc. téléphone, TV, radio, etc.), fauteuil, fauteuil roulant, chaise percée, cadre de marche, béquilles, statifs, etc.

Traitement et prise en charge de l'environnement direct du patient

		ENVIRONNEMENT		LIT					
		Nettoyage/désinfection		Changement de la literie			Désinfection du lit	Désinfection complet lit	
		Chaise percée	Table de nuit, fauteuil roulant, béquilles, tintébin, statifs, ...	Alèze, draps, taie d'oreiller, fourre de duvet	Duvet	Oreiller	Cadre, potence barrières, télécommande, sonnette	Cadre, potence, barrières, télécommande, sonnette, housse de matelas	Sel instru de tr
1 x/jour				X_a					
1x/semaine			X_b	X_c			X_b		
Après chaque utilisation		X							
Si souillé			X	X	X	X	X		
1 x/mois									X
1x/6 mois					X	X			
Départ patient	< 3 j.	X	X	X				X	X
	> 3 j.	X	X	X					X
Levée des Mesures additionnelles		X	X	X	X	X			X
Responsabilité		Soignants		Soignants			Soignants	Soignants	Ser Prop e Hygi

- a contrôler la literie et la changer en cas de souillures
- b 1 fois par jour lors de Mesures Additionnelles et en cas d'épidémies
- c 1 fois par jour durant le traitement de décolonisation topique MRSA (durée du traitement : 5 jours)
- d en cas de souillures importantes

PIÈCE(S) JOINTE(S):

Dernière mise à jour le 07/09/2016