



Bon d'analyse pour recherche de légionelles dans l'eau de réseau dans l'eau de réseau

Adresse du demandeur:	Etiquette labo:
Bâtiment:	Date et visa des prélèvements :

<i>Un prélèvement par ligne</i>	<i>Pour le laboratoire</i>	
SITE DU PRELEVEMENT	N° Molis	RESULTATS:
		<input type="checkbox"/> Absence de légionelles <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg1CFU/L <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg 2-14CFU/L <input type="checkbox"/> <i>Leg spp</i>CFU/L
		<input type="checkbox"/> Absence de légionelles <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg1CFU/L <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg 2-14CFU/L <input type="checkbox"/> <i>Leg spp</i>CFU/L
		<input type="checkbox"/> Absence de légionelles <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg1CFU/L <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg 2-14CFU/L <input type="checkbox"/> <i>Leg spp</i>CFU/L
		<input type="checkbox"/> Absence de légionelles <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg1CFU/L <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg 2-14CFU/L <input type="checkbox"/> <i>Leg spp</i>CFU/L
		<input type="checkbox"/> Absence de légionelles <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg1CFU/L <input type="checkbox"/> <i>L. pneumo</i> sg 2-14CFU/L <input type="checkbox"/> <i>Leg spp</i>CFU/L

Date et visa mise en culture:.....

Date et visa lecture:.....

Date et visa validation:.....

