

Retour d'expérience
Epidémie de Norovirus en PAA

Aude Tondini
EPIAS Fondation Saphir



Introduction

Norovirus

Période d'incubation


- 15 à 48 heures

Contagiosité

- 48 heures après la disparition des symptômes cliniques

Mode de transmission

- Contact
 - avec une personne infectée
 - avec des surfaces contaminées
 - avec des aliments contaminés
 - avec de l'eau contaminée






Contexte

Population

- 32 résidents dont 1 place d'accueil en court séjour
- Psychiatrie de l'âge avancé PAA

Ancienne maison de maître

- Plusieurs chambres à deux lits
- Toilettes sur l'étage





Constat en PAA

- Les piliers de l'accompagnement sont la fréquence et la qualité des relations afin de maintenir tant que possible la qualité de vie du résident


Contexte

Population

- 32 résidents dont 1 place d'accueil en court séjour
- Psychiatrie de l'âge avancé PAA

Ancienne maison de maître


- Plusieurs chambres à deux lits
- Toilettes sur l'étage



Contexte



Appel téléphonique le lundi 3.04 après-midi



Mesures

Mesures additionnelles contact +/- gouttelettes chez les patients symptomatiques

- Affiches sur les portes
- Résident reste en chambre
- Equipements de protections : blouses et masques si vomissements
- Chaises percées
- Poubelle pour le linge dans la chambre

Séparation des personnes malades et des personnes saines

- Salle dédiée pour les résidents en isolement qui déambulent

Limitation des déplacements des résidents et du personnel soignant dans l'institution

- Dans la mesure du possible, personnel dédié pour les résidents en isolement
- Renforcement du personnel

Hygiène et désinfection des mains renforcées pour le personnel soignant

Hygiène des mains renforcées pour les résidents et les visiteurs

- Affiche sur la porte de l'institution
- Informations aux familles

Protection du personnel et mise en congé des collaborateurs malades


Nettoyage et désinfection dans l'institution

- Vérification que les produits de désinfection sont efficaces contre le Norovirus


Mesures concernant les denrées alimentaires et l'eau de boisson

- Arrêt des buffets

Présence HPCI le matin au
colloque ou
rappel par l'infirmière
répondante HPCI



Evolution du nombre de cas par jour




3 résultats positifs chez les résidents le 3.04

16 résidents avec des symptômes le 3.04

Entre le 31.03 et le 7.04 :

- 24 résidents cumulés sur 32 entre le 31.03 et le 7.04
- Taux d'attaque de 75%


Evolution des cas par jour



4 professionnels soignants symptomatiques le
4.04

— Résidents — professionnels

Evolution du nombre de cas par jour




Du 8.04 au 14.04

- 1 résultat positif chez les résidents
- 11 résidents atteints

Du 31.03 au 14.04

- Tous les résidents ont été symptomatiques

Evolution des cas par jour



4 professionnels symptomatiques
le 11.04

— Résidents — professionnels

Mesures




Rappel

- Changement complet de la literie à la sortie des isolements des résidents
- Nettoyage complet de la chambre
- Rangement et nettoyage des sangles de cigognes, chaises percées, etc...
- Rideaux retirés
- Tabliers blancs




Evolution du nombre de cas par jour



Du 19.04 au 27.04 :

- 1 résultat positif chez les résidents le 19.4
- 8 résidents symptomatiques

Evolution des cas par jour




Mesures



Lors du retrait des isolements


- Envoi de tout le linge résident au nettoyage professionnel
- Envoi des objets transitionnels au nettoyage professionnel



Evolution du nombre de cas par jour

Du 1.05 au 08.05 :

- 9 résidents symptomatiques




Mesures

Nettoyage à fond le 4.05

- Effectif supplémentaire
- Ciblé sur les lieux de soins


Demande de supervision de l'infirmière cantonale



Mesures



Retrait du matériel superflu à l'étage



Mesures




Retrait des gants à usage unique dans les WC en période d'épidémie



Mesures

Rappel sur l'utilisation :


- des gants
- des jaquettes
- des sacs à linge
- du vidoir



11.05 Fin des isolements

Entreprise externe afin de diffuser un produit désinfectant

- Dans trois chambres
- La salle réservée aux isolements
- Les toilettes
- Les vidoirs



Améliorations possibles


Nettoyage minutieux

- des objets transitionnels
- des habits résidents



Financement cantonal lié à l'accompagnement en PAA

- Dotation supplémentaire
- Matériel supplémentaire




Retour d'expérience



Rapidité

- Mise en place des mesures «cas par cas»



Retour d'expérience




Rapidité

- Mise en place des mesures «cas par cas»

Communication

- Tous les secteurs d'activité



Retour d'expérience



Rapidité

- Mise en place des mesures «cas par cas»


Communication

- Tous les secteurs d'activité



Interdisciplinarité

- Entraide



Merci pour votre attention

