

## Nouveau coronavirus COVID-19



Gouttelettes

### Epidémiologie

Agent infectieux	Virus SARS-CoV-2
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Par contact étroit et par voie respiratoire
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	En moyenne 3 à 7 jours, extrêmes de 2 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à guérison

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Au cabinet, mise en place de MAG pour les cas suspects.
Suivi microbiologique	Si le patient remplit les critères de dépistage, faire un prélèvement naso-pharyngé à la recherche COVID-19
Placement du patient	Pour les cas avec prise en charge ambulatoire : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire porter un masque au patient (masque de soins type II ou IIR)</li> <li>• Confinement immédiat en salle d'examen, porte fermée, pas de salle d'attente jusqu'au départ (transport en véhicule privé jusqu'au cabinet/centre de prise en charge ou à défaut, transport public)</li> </ul>
Matériel de soins	Privilégier du matériel à usage unique.
Durée des mesures	Jusqu'au départ du patient
Transport du patient	<b>En véhicule privé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faire porter un masque de soins (type II ou IIR) au patient</li> </ul>
Circulation du patient	
Mesures spécifiques	

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si risque de projection de liquide biologiques
Gants	Non, sauf si risque de contact avec le sang ou les liquides biologiques.
Masque	Oui, masque de soins* type II ou IIR dès l'entrée dans le box/salle de consultation.  *Le type de masque dépend du type de soin, consulter le point <a href="#">"II. Matériel de</a>

	<a href="#">protection" dans les recommandations générales CoVID-19.</a>
Mesures complémentaires	

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le désinfectant usuel
Environnement	Désinfection de l'environnement au départ du patient en utilisant le détergeant-désinfectant usuel
Déchets	par la filière usuelle

### Documents associés

Documents en lien	<a href="#">Recommandations de prise en charge d'un patient suspect d'infection à coronavirus n-CoV</a>
-------------------	---

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	
Déclaration au médecin cantonal	<p>Les médecins déclarent au service du médecin cantonal (<a href="mailto:infectionsdeclarations@hin.ch">infectionsdeclarations@hin.ch</a>) et à l'OFSP dans les 24h :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Télécharger le formulaire de déclaration OFSP</a></li> <li>• ou déclarer en ligne avec compte HIN ou login CH : <a href="https://forms.infreport.ch">https://forms.infreport.ch</a></li> </ul> <p><a href="#">Consultez les critères cliniques à jour dans les recommandations générales CoVID-19.</a></p>