

# Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

## Infection / Colonisation

### Epidémiologie

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Agent infectieux          | <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (MRSA, SARM)   |
| Réservoir                 | Homme, rarement l'animal   |
| Mode de transmission      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct entre patients</li> <li>• par l'intermédiaire du personnel (mains)</li> <li>• par contact indirect (matériel de soins ou d'exams, instruments, environnement immédiat du patient)</li> <li>• par contact direct avec un animal colonisé</li> </ul> |
| Transmission interhumaine | Oui  |
| Période d'incubation      | Variable   |
| Durée d'infectiosité      | Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA. Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement  |

### Prise en charge du patient

|                        |  |
|------------------------|--|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante  |
| Matériel de soins      | Privilégier le matériel à usage unique   |
| Décolonisation         | <p>Les indications à une décolonisation sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hémodialyse, portage concomitant de VRE, avant chirurgie orthopédique prothétique ou chirurgie cardiaque ou sur préavis de l'unité cantonale HPCI</li> <li>• modalité et traitement de décolonisation</li> </ul> |
| Transport du patient   | Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates  |
| Mesures spécifiques    | Distribuer au patient le dépliant d'information "Patient porteur de MRSA"  |

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

|                      |   |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants                | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques  |
| Masque               | Non, sauf si infection pulmonaire à MRSA (masque de soins)              |

### Nettoyage/désinfection

|                   |  |
|-------------------|--|
| Matériel de soins | Utiliser le détergent/désinfectant usuel               |
| Déchets           | Elimination des déchets selon les filières habituelles |