

## Dermatomycose ou teigne

### Dermatophyte

#### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Trichophyton</i> , <i>Microsporum</i> et <i>Epidermophyton</i>
Réservoir	Homme, animaux (chats et chiens)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"><li>• dans la communauté: contact direct / indirect avec des personnes ou des animaux infectés</li><li>• à l'hôpital: contact direct ou par l'intermédiaire d'objets (peigne, brosse) ainsi que par la contamination des sols de douche ou de piscine</li><li>• matériel infectieux: lésions cutanées, cheveux, squames cutanées</li></ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	10 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que les dermatophytes peuvent être mis en évidence dans les lésions

#### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Serviettes et linges individuels, décontamination après chaque utilisation de la baignoire et/ou de la douche si elles sont partagées avec d'autres patients

#### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non