

Entérocolite à *C. difficile*



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Clostridioides difficile</i> (anciennement <i>Clostridium difficile</i>) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)
Réservoir	Homme, environnement
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par l'intermédiaire des mains • par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores • par l'environnement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, 1 jour à 6 semaines
Durée d'infectiosité	Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Placement du patient	Chambre individuelle pour patient symptomatiques. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre). En l'absence de WC dans la chambre individuelle ou si chambre à plusieurs lits, mettre à disposition du patient une chaise percée et utilisation du matériel Care Bag protégé bassin (Eproc 950110)
Hygiène des mains	<ul style="list-style-type: none"> • Gants non stériles pour contact avec le patient ou son environnement immédiat • Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin • Lavage des mains à l'eau et au savon puis friction avec une solution hydro-alcoolique standard à la fin de la prise en charge du patient
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche A3 pour les visiteurs et affiche "entrée Mesures Additionnelles" sur la porte à l'extérieur de la chambre • Chariot d'isolement avec blouses + gants devant la chambre • Affiche "sortie Mesures Additionnelles" sur la porte à l'intérieur de la chambre • Plaquette sur la potence du lit, à transférer sur la chaise lors de transport • Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif rouge le périmètre d'isolement • Avant intervention chirurgicale, indiquer les Mesures Additionnelles dans Digistat
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures

	Additionnelles. Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes. Selles de type 5 ou moins selon l'échelle de Bristol
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Toilette effectuée • Literie et chemise du patient propres • Désinfection du lit avec le détergent/désinfectant sporicide (Tristel Fuse[®]) • Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas s'asseoir sur le lit • Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Demander au patient de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Oui, gants non stériles pour contact avec le patient ou son environnement immédiat. Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures Additionnelles, changer le lit et la literie
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant sporicide pour <u>l'entretien quotidien de l'environnement direct du patient et des sanitaires</u> (Tristel Fuse)</p> <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au transfert du patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc) y compris le sol et les sanitaires avec le détergent/désinfectant sporicide fourni par le service hôtelier (Tristel Fuse[®])
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Documents associés

Documents en lien	Nettoyage et désinfection de l'environnement direct du patient par les soignants au moyen de « Tristel Fuse for Surfaces »
-------------------	--

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----