Abcès majeur non contenu par un pansement

(Infection de plaie majeure, impossible à contenir par un pansement)

Contact

Epidémiologie

Agent infectieux	Etiologies multiples (bactéries).
Réservoir	Patient, matériel contaminé.
Mode de transmission	• par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Dépend du type de bactérie.
Durée d'infectiosité	Tant que l'écoulement persiste et qu'il n'est pas traité.

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle. En absence de chambre individuelle disponible, délimiter le périmètre d'isolement
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses devant la chambre ou dans la chambre Lors de transfert ou de soins hors chambre (physiothérapie, ergothérapie), communiquer au service recevant le patient des mesures à prendre • appliquer les Précautions Standard • pas de blouse de protection pour le personnel sauf si soins avec contact étroit (peau à peau) avec le patient
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à l'arrêt de l'écoulement
Transport du patient	Pansement étanche et propre Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat

	Pas nécessaire si simple passage dans la chambre Pas nécessaire pour les soins hors chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles • désinfection minutieuse du lit et changer la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient • changement du rideau de séparation, même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles