

## Conjonctivite virale aiguë ou hémorragique



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	Entérovirus, Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées</li> <li>Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Entérovirus: 12h à 3 jours Adénovirus: 5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Entérovirus: au moins 4 jours après le début des symptômes cliniques Adénovirus: au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Placement du patient	<p>Limiter activités collectives</p> <p>Désinfection des mains avant de sortir de la chambre</p> <p>Maintien en chambre si épidémie</p>
Matériel de soins	<p>Réservé au résident pendant la durée de la maladie</p> <p>Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, etc.)</p> <p>Privilégier le matériel à usage unique</p>
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Visiteurs	<p>Limiter les visites (enfants)</p> <p>Ne pas s'asseoir sur le lit</p> <p>Désinfection des mains en sortant de la chambre</p>

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table)</li> </ul>

	de nuit, potence, sonnette, barrières, déambulateur, etc.) Utiliser le détergent usuel pour les sols
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

### Déclaration du cas

Contact/communication	En cas d'épidémie (> de 2 cas simultanés dans la même unité/étage), prendre contact avec l'Unité cantonale HPCI
-----------------------	---