

Pédiculoses

Poux de tête et poux de corps



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Pediculus capitis</i> ou <i>Pediculus corporis</i>
Réservoir	Homme Les poux du corps peuvent être vecteurs et transmettre 3 agents infectieux: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rickettsia prowazeki</i> • <i>Bartonella quintana</i> • <i>Borrelia recurrentis</i>
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat, linge, literie)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> • libération des larves après 7 à 10 jours (température idéale 29°C-32°C) • durée du stade larvaire de 9 à 12 jours en fonction de la température
Durée d'infectiosité	Tant qu'il reste des oeufs vivants sur les cheveux, les poils ou les vêtements

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Maintien en chambre pendant 24 heures après la première application de shampoing Pour le traitement se référer à la recommandation pédiculoses- Prise en charge en milieu de soins
Matériel de soins	Réservé au résident pendant la durée du traitement Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Investigation des voisins de chambre et des personnes en contact étroit avec le résident
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement efficace
Transport du patient	Vêtements propres Mettre une charlotte au résident Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	Limiter les déplacements aux besoins essentiels pendant 24 heures après la première application du shampoing
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Eviter le contact avec les cheveux du résident Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures spécifiques	<p>Investigation des voisins de chambre ou des personnes en contact étroit Les vêtements et effets personnels du résident doivent subir un traitement approprié contre les poux</p> <p><u>Pédiculose du cuir chevelu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lavage à 60° des bonnets, foulards, taies d'oreiller, linge de lit, vêtements, peluches et doudous • mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement • désinfection des peignes et brosses à cheveux avec un shampooing pédiculicide • si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray <p><u>Pédiculose du corps et pubienne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lavage à 60° des vêtements, sous-vêtements, linge de lit • mettre pendant 3 jours les effets personnels ne supportant pas une température de 60° dans un sac plastique fermé hermétiquement • si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray
---------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le résident Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	<p>Utiliser les sacs à linge dédiés (double emballage) A la levée des Mesures Additionnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> • changer la literie <p>Lavage/désinfection taies d'oreiller et autre literie minimum à 60° pendant 10 minutes</p> <ul style="list-style-type: none"> • ce qui ne peut pas être lavé à cette température: mise à l'écart (sac en plastique fermé hermétiquement et gardé à l'extérieur) durant 3 jours • si matelas et couverture sans draps: désinfection du lit avec un pédiculicide en poudre ou spray
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct</p> <p>Utiliser le détergent habituel pour les sols</p>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----

