

## Entérocolite à C. difficile



### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Clostridioides difficile</i> (anciennement <i>Clostridium difficile</i> ) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)
Réservoir	Homme, environnement
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par l'intermédiaire des mains</li> <li>• par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores</li> <li>• par l'environnement</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, 1 jour à 6 semaines
Durée d'infectiosité	Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Suivi microbiologique	Pas de contrôle de portage en fin de traitement
Placement du patient	Chambre individuelle pour patient symptomatiques. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre). En l'absence de WC dans la chambre individuelle ou si chambre à plusieurs lits, mettre à disposition du patient une chaise percée et utilisation du matériel Care Bag protégé bassin (Eproc 950110)
Hygiène des mains	<p><b>Gants non stériles</b> pour tout contact avec le patient ou son environnement immédiat</p> <p>Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin</p> <p>Lavage des mains à l'eau et au savon puis friction avec une solution hydro-alcoolique à la fin de la prise en charge du patient</p>
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes. Selles de type 5 ou moins selon l'échelle de Bristol
Transport du patient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vêtements propres</li> <li>• Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates</li> <li>• Limiter les déplacements aux besoins essentiels</li> </ul>

Circulation du patient	Maintien en chambre jusqu'à 48h après disparition des diarrhées Eviter toute activité collective
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Ne pas utiliser les sanitaires de la chambre Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Demander au patient de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes Traitement de l'infection selon avis infectiologique

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre ou lors d'entretien
Gants	<b>Oui, Gants non stériles</b> pour contact avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et désinfection des mains entre chaque soin
Masque	Non

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection minutieuse du lit et changer la literie</li> </ul>
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant sporicide pour <u>l'entretien quotidien de l'environnement direct du patient et des sanitaires</u> (Tristel Fuse)  A la levée des Mesures Additionnelles ou au transfert du patient: <ul style="list-style-type: none"> <li>changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre</li> <li>désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc) y compris le sol et les sanitaires avec le détergent/désinfectant sporicide fourni par le service hôtelier (Tristel Fuse)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

### Documents associés

Documents en lien	<a href="https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/nettoyage-et-d%C3%A9sinfection-de-l%E2%80%99environnement-direct-du-0">https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/nettoyage-et-d%C3%A9sinfection-de-l%E2%80%99environnement-direct-du-0</a>
-------------------	---

**Déclaration du cas**

Déclaration au service HPCI	Oui
Documentation système d'alerte	Activer l'indicateur d'isolement dans SOARIAN