

Diarrhée infectieuse sur intoxication alimentaire

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|---|
| Agent infectieux | <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Bacillus cereus</i> |
| Réservoir | <i>S. aureus</i> : homme <i>C. perfringens</i> : sol, homme, animaux <i>B. cereus</i> : ubiquitaire |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • <i>S. aureus</i>: mains, nez, denrées alimentaires contaminés par les toxines (lait, plats aux oeufs, crèmes, pâtisseries, salades et sandwiches) • <i>C. perfringens</i>: viande ou dérivés (vol-au-vent, volailles) contaminés par les toxines |
| Transmission interhumaine | Non |
| Période d'incubation | <ul style="list-style-type: none"> • <i>S. aureus</i>: 1 à 6 heures • <i>C. perfringens</i>: 8 à 16 heures • <i>B. cereus</i> : 10-16 heures |
| Durée d'infectiosité | Pas de transmission interhumaine |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
|------------------------|---|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Non |

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|--|
| Déclaration au médecin cantonal | Non Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 24 heures |
|---------------------------------|--|